

897.000 Tests, rund 150 Musterfamilien, ein bestätigter Fund: der Neustart auf elf Jahren Minutendaten

15 Märkte · 2015–2022 · Holdout 2023–06/2026

Wir haben alles Bisherige beiseitegelegt und 15 Märkte von vorn nach Intraday-Mustern durchsucht: Kerzen, Formationen, Indikatoren, Al Brooks, Hougard, Market Wizards, Smart Money Concepts, Makro-Termine, Psychologie, Machine Learning, Brute Force und Zwangsflüsse. Rund 897.000 protokollierte Tests, 19 Kandidaten je einmal im unberührten Holdout. Nach globaler Mehrfachtest-Korrektur bleibt ein Fund: der FTSE an Index-Stichtagen. Ein zweiter, der Tokio-Fix, läuft als vorregistrierter Vorwärtstest.

Dokument-Metadaten

Feld	Wert
Herausgeber	KruegerAlgorithms
Titel	897.000 Tests, rund 150 Musterfamilien, ein bestätigter Fund: der Neustart auf elf Jahren Minutendaten
Erscheinungsdatum	29. September 2026
Version	v1.0
Verdikt	Gemessen
Märkte	15 Märkte
Zeitraum	2015–2022 · Holdout 2023–06/2026
Stichprobe	≈897.000 Tests · 101 Holdouts
Kosten	netto, Spread + Slippage je Markt
Datengrundlage	Datenbasis: 15 Märkte (DAX, FTSE, CAC, SMI, Dow, Nasdaq, S&P 500, Nikkei, Hang Seng, ASX 200, Gold, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Bitcoin), Dukascopy-Minutendaten. Suchzeitraum 5. Januar 2015 bis 30. Dezember 2022 , physisch getrennter Holdout 1. Januar 2023 bis 5. Juni 2026 , jeder Kandidat genau ein Holdout-Lauf. Kosten je Markt als Spread plus Slippage, außerhalb der Kassa-Zeiten erhöht. Jede Rechenkette lief zusätzlich auf Zufallsmärkten mit identischem Code. Globale Benjamini-Hochberg-Korrektur ($q = 0,10$) über alle Holdout-Tests. Keine Handelsempfehlung.
Dokumenttyp	Statistische Auswertung (keine Trading-Empfehlung)

Rein statistische Auswertung historischer Marktdaten. Keine Trading-Empfehlung, keine Finanzberatung. Historische Performance ist keine Garantie für die Zukunft. Trading mit Hebelprodukten kann zum Totalverlust führen.

Zusammenfassung

Wir haben alles Bisherige beiseitegelegt und 15 Märkte von vorn nach Intraday-Mustern durchsucht: Kerzen, Formationen, Indikatoren, Al Brooks, Hougaard, Market Wizards, Smart Money Concepts, Makro-Termine, Psychologie, Machine Learning, Brute Force und Zwangsflüsse. Rund 897.000 protokollierte Tests, 19 Kandidaten je einmal im unberührten Holdout. Nach globaler Mehrfachtest-Korrektur bleibt ein Fund: der FTSE an Index-Stichtagen. Ein zweiter, der Tokio-Fix, läuft als vorregistrierter Vorwärtstest.

Die Frage war einfach: Was findet man, wenn man alles vergisst, was man zu wissen glaubt, und die Daten von vorn durchsucht? Keine eigenen Setups, keine Lieblingsideen, keine Gewichtung nach Bauchgefühl. Stattdessen jede Musterfamilie, die in Büchern, Foren und Papers als profitabel gilt, auf denselben Daten und mit denselben Regeln.

Die Regeln waren streng, weil Mustersuche sonst immer etwas findet. Wer 900.000 Varianten testet, bekommt bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % rund 45.000 „signifikante“ Treffer, ohne dass irgendetwas davon echt ist. Deshalb wurde jede Variante protokolliert, jede Rechenkette auf einem Zufallsmarkt gegengeprüft, und nur eine kleine Zahl vorab benannter Kandidaten durfte überhaupt in den Holdout.

Diese Auswertung enthält keine Trading-Empfehlung.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
Inhaltsverzeichnis	4
Abbildungen	4
1. Das Protokoll	5
2. Die Familien und ihre Ergebnisse	5
3. Der Holdout	6
4. Was übrig blieb	7
5. Was das heißt	8
6. Grenzen	8
Nachtrag vom 6. Oktober 2026	8
Nachtrag vom 8. Oktober 2026	8
Nachtrag vom 20. Oktober 2026	9
Nachtrag vom 21. Oktober 2026	9

Abbildungen

Abb. 1: Anzahl der protokollierten Tests in den 16 Gruppen, logarithmische Skala

Abb. 2: t-Wert je Kandidat im unberührten Holdout 2023 bis Juni 2026, je ein Lauf




Abb. 1: Anzahl der protokollierten Tests in den 16 Gruppen, logarithmische Skala. Jede Variante zählt in der Mehrfachtest-Korrektur mit, auch die, die schlecht aussahen.

1. Das Protokoll

Baustein	Umsetzung
Suchzeitraum	2015 bis 2022, nur hier durfte gesucht und optimiert werden
Holdout	2023 bis Juni 2026, physisch getrennt gespeichert, je Kandidat genau ein Lauf
Zufallsmarkt	jede Minutenkerze mit Wahrscheinlichkeit ½ an ihrem Open gespiegelt: gleiche Volatilität, gleiche Tagesprofile, keine Richtung
Protokoll	jede getestete Variante mit Stichprobe, Mittel und t-Wert in einem Ledger
Benchmarks	Random Walk, Placebo-Tage, Placebo-Level, Einstieg ein bis zwei Minuten später, Kosten mal 1,5
Nachprüfung	jeder Kandidat von einer unabhängigen Neu-Implementierung reproduziert, bevor er in den Holdout durfte
Korrektur	Benjamini-Hochberg über alle Holdout-Tests gemeinsam

Der Zufallsmarkt war das wichtigste Werkzeug. Er hat dieselbe Volatilität, dieselben ruhigen und hektischen Stunden, dieselben Sprünge, aber keine Richtung. Jede Regel, die dort Geld verdient, misst die Rechenkette, nicht den Markt. Wie wirksam dieser Schutz ist, zeigt die Studie zum Zufallsmarkt als Lineal: Unsere eigene ältere Backtest-Kette verdiente dort bis zu 0,5 R pro Trade.

2. Die Familien und ihre Ergebnisse

Familie	Was geprüft wurde	Ergebnis	Studie
Kerzenmuster	Engulfing, Pin Bar, Doji, Inside Bar, NR7 und Verwandte	Zufallsniveau	Kerzenmuster
Formationen	Schulter-Kopf-Schulter, Doppeltop, Dreiecke, Flaggen	Zielquote wie im Random Walk (46,5 zu 46,8 %)	Formationen, Measured Moves
VWAP und Indikatoren	VWAP-Bänder, RSI, MACD, Bollinger, Konfluenzen	außerhalb Bitcoin keine Variante netto $t \geq 3$	VWAP und Indikatoren

Familie	Was geprüft wurde	Ergebnis	Studie
Al Brooks	Always-in, H2/L2, Keile, gescheiterte Ausbrüche	„80 % der Ausbrüche scheitern“ = Zufallsquote 80,3 %	Al Brooks
Hougaard	3.780 Management-Politiken	Management allein auf dem Zufallsmarkt = minus Kosten	Hougaard
Market Wizards	Raschke, Williams, Crabel, Sperandeo, Fisher, Schwartz	54 Treffer bei $p < 0,05$, rund 51 erwartet	Market Wizards
Marktstruktur	Retest, Sweeps, FVG, Order Blocks, OTE, Silver Bullet	echte Level werden nicht öfter retestet als erfundene; 0 von 3.308 Regeln bestehen	Smart Money Concepts
Preisdynamik	Gaps, Schocks, Opening Range, Level, runde Zahlen	Random Walk; runde Zahlen brechen öfter als Placebo-Level	Gaps und Level
Umkehrpunkte	Overnight-Range und Vortagesschluss	Häufung = Aufenthalts-Artefakt	Overnight-Range
Uhrzeit und Kalender	Drift-Karte, Wochentag, Monatswechsel, Verfall	kein Index-Fenster netto positiv	Uhrzeit und Kalender
Erste gegen letzte Stunde	„Anfang wie Ende“	Übereinstimmung 48 bis 51 %	Erste und letzte Stunde
Makro-Termine	FOMC, NFP, CPI, EZB, Earnings	intraday Zufallserwartung	Makro-Termine
Märkte untereinander	Lead-Lag, Übergaben, Relative Value	echt, aber höchstens 0,58-mal so groß wie die Kosten	Lead-Lag
Psychologie und Risiken	Angst-Spitzen, Sentiment, Geopolitik, Mond	Zufallsmärkte liefern mehr starke Ergebnisse	Psychologie
Einzelidee	Nasdaq fällt um 8 Uhr, Retest shorten	in allen Varianten negativ	Nasdaq-Retest
Literatur	sieben Paper-Anomalien vorregistriert nachgebaut	brutto 40 bis 80 % der Paper-Größe, netto null	Literatur
Machine Learning	98 Merkmale, Ridge und XGBoost, Walk-Forward	Out-of-Sample-IC +0,004 bis +0,006	Machine Learning
Brute Force	682.000 Regeln, 20 Zufallssuchen	bester Fund schlechter als der typische Zufallsfund	Brute Force
Fixings	London, Gold, Bitcoin, Yuan, EZB	kein Edge	Fixings
Weitere Zwangsflüsse	Volatilitäts-Zielfonds, japanischer Bilanzstichtag	kein Edge	Zwangsflüsse
Index-Umstellungen	Schlussauktion an Stichtagen	FTSE global bestätigt	Index-Stichtage
Tokio-Fix	Dollar-Kauf japanischer Firmen um 09:55	lokal bestanden, global nicht, Vorwärtstest	Tokio-Fix

3. Der Holdout

Aus allen Familien schafften es 19 Kandidaten in den Holdout. Im Suchzeitraum sahen alle plausibel aus, mit t-Werten zwischen 2,2 und 4,9. Genau das erwartet man, wenn man aus Hunderttausenden Varianten die besten auswählt. Der Holdout zeigt, was davon Selektion war.




Abb. 2: t-Wert je Kandidat im unberührten Holdout 2023 bis Juni 2026, je ein Lauf. Orange: nach globaler Korrektur bestätigt. Hell: lokal bestanden, global nicht. Grau: richtungsgleich, aber nicht signifikant. Dunkel: verworfen.

Ausgang	Anzahl	Beispiele
global bestätigt (q = 0,0008)	1	FTSE an Index-Stichtagen, +11,5 bps je Stichtag, t 3,9
lokal bestanden, global nicht (q 0,13 bis 0,15)	3	zwei Tokio-Fix-Regeln, eine Finanzstress-Regel mit Verdacht auf Revisions-Lookahead
richtungsgleich, nicht signifikant	6	US-Umkehr nach großem Vortag (65 % aus einem Tag)
verworfen	9	darunter ein Schlussmomentum aus der Literatur, das im Holdout signifikant umgekehrt lief (t -3,7)

Der interessanteste Fall ist das Zwillingsspaar der Index-Stichtage. Sydney war im Suchzeitraum stärker (t 3,4) und starb im Holdout. London war schwächer (t 2,3) und überlebte. Das ist ein Grund, auch den einen Fund vorsichtig zu behandeln.

4. Was übrig blieb

Zwei Dinge haben eine Gegenpartei, die zu einem festen Zeitpunkt handeln muss, und beide zeigen in allen Kontrollen in dieselbe Richtung:

- **Index-Stichtage im FTSE:** Passive Fonds handeln Umstellungen in der Schlussauktion. Holdout +11,5 bps je Stichtag, mit echten Broker-Ticks +11,9 bps, rund acht Termine im Jahr. Zur Studie.
- **Tokio-Fix in USDJPY:** Japanische Firmen kaufen Dollar um 09:55. Mit echten Ticks +4,5 bis +5,6 bps je Trade, global nicht bestätigt, vorregistrierter Vorwärtstest bis September 2027. Zur Studie.

Dazu kommen Strukturen, die echt sind, aber nicht handelbar: Trends setzen sich ab einer Bewegung von 0,3 bis 0,5 ATR in 52 bis 54 % der Fälle fort statt in 50 %. Märkte laufen einander messbar voraus. Runde Zahlen werden häufiger durchbrochen als erfundene Level. Alles davon ist kleiner als der Spread eines CFD.

5. Was das heißt

Richtungsmuster auf CFD-Minutendaten sind nach Kosten leer. Das gilt für die klassischen Chartmuster genauso wie für die Methoden bekannter Trader und für Machine Learning. Übrig bleibt, was einen Mechanismus hat: jemand, der zu einem festen Zeitpunkt handeln muss, unabhängig vom Preis. Diese Edges sind klein und selten, dafür verschwinden sie nicht, weil jemand anderes sie auch kennt.

Die zweite Lehre betrifft das Werkzeug. Die größte Fehlerquelle war nicht der Markt, sondern die Rechenkette. Wer einen Backtest nicht auf einem Zufallsmarkt gegenprüft, kann nicht unterscheiden, ob er den Markt oder seine Simulation misst.

6. Grenzen

- **Mechanische Regeln auf CFD-Minutendaten mit festen Kosten.** Diskretion, Orderbuch, Futures-Kosten und mehrtägige Haltedauer lagen außerhalb des Rahmens.
- **Teststärke des Holdouts.** 3,4 Jahre reichen nicht, um echte Effekte von 1 bis 2 Basispunkten zu bestätigen oder auszuschließen. „Nicht gefunden“ heißt „nicht als Regel mit positivem Erwartungswert nachweisbar“.
- **Muster, die erst ab 2023 entstanden sind** (etwa durch den Boom der Null-Tages-Optionen), kann dieses Design nicht finden. Das war der bewusste Preis für einen sauberen Holdout.
- **BID-Daten** erzeugen Schein-Effekte um den Rollover (17:00 New York) und die Wiedereröffnung von Gold. Diese Fenster wurden gesperrt oder mit echten Spreads gerechnet.
- **Revidierte Makrodaten** erzeugen Lookahead, wenn man keine Echtzeit-Stände verwendet. Der eine betroffene Kandidat ist entsprechend markiert.

Nachtrag vom 6. Oktober 2026

Seit dem Scan sind elf Folgemessungen hinzugekommen: eigene Regeln auf der korrigierten Rechenkette und auf echten Ticks, News-Handel, höhere Zeitebenen nach CFD-Finanzierung, Daten jenseits des Preises, weitere Zwangsflüsse. Der Zähler steht jetzt bei 41 Holdout-Tests für Handelsregeln, dazu vier Tests für Filter, die nur die Schwankungsbreite vorhersagen. Nach der globalen Mehrfachtest-Korrektur über alle 41 Regeln bestehen zwei: der Index-Stichtag im FTSE 100 (q 0,002) und der RSI(2)-Rücksetzer-Kauf auf US-Index-CFDs (q 0,003, mit Vorbehalten: unter verwandten Regeln ausgewählt, in Risikoeinheiten klein). Alles andere liegt bei $q \geq 0,14$. Die vier Filter (VIX-Terminstruktur, VVIX, niedriges Dealer-Gamma) bestehen als Vorhersage der Breite der nächsten Sitzung, nicht der Richtung.

Die Folgemessungen: Unsere eigenen Ausbruchsregeln, neu gemessen, Nacht-Ausbrüche in Asien-Indizes und Gold, News-Handel in Gold und Bitcoin, Swing-Muster nach CFD-Finanzierung, VIX-Kurve, VVIX und Dealer-Gamma, Der Nacht-Effekt mit CFDs, RSI(2)-Rücksetzer auf Index-CFDs, Zwangsflüsse, zweite Runde, Gold-Trendfolge ist Markttrendite, Die erste 5-Minuten-Kerze und die +982 %, Der Tag nach großen US-Bewegungen.

Nachtrag vom 8. Oktober 2026

Vier weitere Messungen sind hinzugekommen: verbreitete Trader-Ideen zu Charm, Doppeltops mit Liquiditäts-Sweep, Fibonacci-Zielen und der 15:50-Uhr-Regel, Bitcoin am Wochenende, im Orderbuch und an Liquidations-Levels, die Größe der Bewegung nach dem Open und der Expected Move aus Optionspreisen. Keine davon liefert eine handelbare Regel.

Korrektur zur Zählung vom 6. Oktober: Dort nannten wir 41 Holdout-Tests für Handelsregeln. Die 17 Holdout-Prüfungen der Bitcoin-Studie fehlten in dieser Zahl. Mit ihnen und einer Beobachtung aus der

Expected-Move-Studie sind es jetzt 59. Nach der globalen Mehrfachtest-Korrektur bestehen weiterhin genau zwei: der Index-Stichtag im FTSE 100 mit $q\ 0,002$ und der RSI(2)-Rücksetzer-Kauf auf US-Index-CFDs mit $q\ 0,005$.

Die neuen Messungen: Charm, Doppeltop-Sweep, Fibonacci-Ziele und 15:50 Uhr, Bitcoin: Wochenende, Orderbuch und Liquidations-Level, Nach starker Vor-Open-Stunde ein größerer Open, Der Expected Move aus Optionspreisen.

Nachtrag vom 20. Oktober 2026

Neun weitere Messungen sind hinzugekommen: die veröffentlichten Überhänge der Eröffnungs- und Schlussauktion (SPY, QQQ und 20 Nasdaq-100-Aktien, Daten von Databento), drei frei verfügbare Alternativdaten (FINRA-Leerverkaufsquote, SPY-Fondsflüsse, Wikipedia-Aufrufe) und die Kreuzung von EMA(9) und VWAP. Alle waren vorab registriert, keine liefert eine handelbare Regel. Eine einzige, die Schluss-Imbalance der Nasdaq-100-Aktien, bestand den Suchzeitraum ($t\ 2,6$) und fiel im Holdout auf null.

Zur Zählung: Seit dem 8. Oktober sind 19 Holdout-Tests für Handelsregeln hinzugekommen, sechs aus weiteren Zwangsflüssen (Steuertermine, Spot-Bitcoin-ETF-Flüsse, Stock Connect, CAC 40 und SMI am Stichtag), zwölf Prüfungen von Filtern und Ausstiegen an unseren eigenen Tagesregeln und die Nasdaq-Imbalance dieser Runde. Damit stehen 78 Regel-Holdouts, dazu vier Filter-Tests. Nach der globalen Mehrfachtest-Korrektur über alle 82 bestehen weiterhin genau zwei Regeln: der Index-Stichtag im FTSE 100 ($q\ 0,001$) und der RSI(2)-Rücksetzer-Kauf auf US-Index-CFDs ($q\ 0,003$). Die nächstbeste Regel liegt bei $q\ 0,14$.

Die neuen Messungen: Schlussauktion von SPY, Eröffnungsauktion von SPY, Schluss-Imbalance der 20 größten Nasdaq-100-Aktien, QQQ-Schlussauktion über die Nasdaq, QQQ-Eröffnungsauktion über die Nasdaq, FINRA-Leerverkaufsquote, SPY-Fondsflüsse, Wikipedia-Aufrufe zu Crash und Rezession, EMA9 kreuzt den VWAP.

Nachtrag vom 21. Oktober 2026

Zwei weitere Messungen: die Rücksetzer-Familie um RSI(2) auf zwölf Märkten außerhalb der US-Indizes und die US-Staatsanleihe-Auktionen. Die Rücksetzer-Regeln bestanden den Suchzeitraum mit 23 Kandidaten, im Holdout hielt keiner. Die Auktionen verfehlten schon das Tor im Suchzeitraum. Vor dem Holdout prüfen wir jetzt jeden Kandidaten auf echten CFD-Minutendaten. Dabei fiel ein Datenfehler in freien EURUSD-Tageskerzen auf ($t\ 16$, auf CFD-Minuten null).

Zur Zählung: Mit den 23 Holdouts der Rücksetzer-Studie stehen 101 Regel-Holdouts, dazu vier Filter-Tests. Nach der globalen Mehrfachtest-Korrektur über alle 105 bestehen weiterhin genau zwei Regeln: der Index-Stichtag im FTSE 100 ($q\ 0,001$) und der RSI(2)-Rücksetzer-Kauf auf US-Index-CFDs ($q\ 0,004$). Die nächstbeste Regel liegt bei $q\ 0,17$.

Die neuen Seiten: Rücksetzer-Regeln auf 15 Märkten, US-Staatsanleihe-Auktionen, Unser Ablauf seit Oktober 2026.

Rein statistische Auswertung historischer Marktdaten. Keine Trading-Empfehlung, keine Finanzberatung. Historische Performance ist keine Garantie für die Zukunft. Trading mit Hebelprodukten kann zum Totalverlust führen.